TACTICAL TOOLS

Spezialgeräte für den taktischen Einsatz

TACTICAL TOOLS FÜR SPEZIAL-EINSÄTZE

Spezielle Einsätze erfordern spezielles Equipment!

Lebensbedrohliche Einsatzlagen gegen organisiertes Verbrechen und internationalen Terrorismus bringen Einsatzkräfte und deren Ausrüstung schnell an die Belastungsgrenze. Von Polizei und Militär werden täglich Höchstleistungen gefordert. Herkömmliche Einsatzmittel können die Einsatzbereitschaft einbremsen, da sie oft trainings- und wartungs-intensiv, schwer und unhandlich sind. Die Eindringstelle in ein Objekt stellt meist die erste hohe Gefährdung für die Einsatzbeamten dar!

WEBER RESCUE SYSTEMS hat sich dieser Problematik angenommen und mit der Serie TACTICAL TOOLS Lösungen entwickelt, welche die Einsatzbereitschaft erhöhen und gleichzeitig die Gefahr für Leib und Leben der Einsatzkräfte minimieren. Leichte und vor allem geräuschlose Handhabung, blitzschnelle Verfügbarkeit und wenn nötig, konspirativ einsetzbar. Das sind die wesentlichen Merkmale der neuen Produktlinie, welche unter anderem Kombigeräte, hydraulische Türöffner und klassisches Brechwerkzeug wie Halligan-Tools und Rammen beinhaltet.

Unsere Einsatzkräfte haben sich uns verpflichtet! Wir von WEBER RESCUE SYSTEMS fühlen uns verpflichtet, sie mit dem bestmöglichen Equipment auszustatten, um den Einsatzerfolg, aber vor allem die Gesundheit der Männer und Frauen zu gewährleisten, die täglich Höchstleistungen erbringen.

Sie benötigen weitere Unterstützung? Kontaktieren Sie uns unter www.weber-rescue.com.

QR-Code scannen für weitere Informationen

INHALT

KOMBIGERÄTE UND SPREIZER 4
UNTERWASSERFÄHIGKEIT 8
TRANSPORTLÖSUNGEN 10
GEWALTSAMER ZUGANG UND TÜRÖFFNUNG 12
ZUSATZAUSRÜSTUNG 16



KOMBIGERÄTE UND SPREIZER

Kombigeräte ermöglichen das Schneiden, Spreizen, und Drücken und Ziehen mit nur einem Gerät!

- Kombination von Spreizer und Schneidgerät spart Platz und Gewicht
- kombinierbar mit Kettensatz und mechanischem Rettungszylinder
- Akkugeräte mit neuem, effizienterem Antrieb für mehr Geschwindigkeit

Akku-Spreizer bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei höchsten Anforderungen. Die abnehmbaren Spitzen mit integrierter Schälfunktion und besonders griffigem Design sind innen und außen mit Spikes ausgestattet. Dies bedeutet einen besseren Grip und verhindert das Abrutschen.

Umlaufender Haltegriff
zum einfachen Umgreifen

Extrem leichte und schmale Bauform
für noch besseres Handling

Spreizerspitzen mit Spikes innen und außen gegen Abrutschen – für noch mehr GRIP

GRIP

RIT-TOOL

scan/click
QR Code!

Flexibles Spezialgerät für Schnelleinsatztruppen (RIT = Rapid Intervention Team)

- vollwertiges Akku-Kombigerät mit auswechselbaren Spitzen, je nach Anwendung z. B. zum Aufbrechen von Türen und Fenstern, Schneiden von Rundstahl und Ketten, Anheben von Lasten, Ziehen von Hindernissen, Öffnen von Fahrzeugen in der Unfallrettung
- extrem hohe Schneid- und Spreizkräfte
- Ziehen durch optionale Zugaufsätze möglich
- individuelle Set-Zusammenstellung möglich
- dreh- und abklappbarer Haltegriff für optimales Handling

RIT-TOOL E-FORCE3

RIT-TOOL SMART-FORCE

Öffnungsweite	215 mm	215 mm
EN-Klassifizierung	AC140H-13,3	AC140H-14,3
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2H-3H-4H-5H	1H-2H-3H-4H-5H
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Gewicht (einsatzbereit**)	13,3 kg	14,3 kg
Teile-Nr.	1093377	1101159

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5.0 Ah Red Li-Ion™ SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8.0 Ah M18™ High Output™*

ZUBEHÖR UND SPITZEN

Spreizerspitze
Teile Nr. 1050616

Türöffnerspitze
Teile-Nr. 1096859

Spezialspitze
Teile-Nr. 1051896

Kettensatz
Teile-Nr. 2819139

Zugaufsatz
Teile-Nr. 2836033

RZM CRT Black Edition
Teile-Nr. 1094618 BLK

	Gewicht	Teile-Nr.
Spreizerspitze (2 Stk. erforderlich)	0,71 kg	1050616
Türöffnerspitze (2 Stk. erforderlich)	0,94 kg	1096859
Spezialspitze (2 Stk. erforderlich)	1,22 kg	1051896
Kettensatz	13,8 kg	2819139
Zugaufsatz (2 Stk. erforderlich)	1,3 kg	2836033
Mechanischer Rettungszylinder RZM CRT Black Edition	7,8 kg	94618BLK

HANDVARIO RIT-TOOL

UNDERWATER

Vollwertiges handbetriebenes Kombigerät für Schnelleinsatztruppen

- geräuschloses Arbeiten durch Handbetrieb
- flexibel einsetzbar durch auswechselbare Spitzen und vielfältiges Zubehör
- geeignet zum Aufbrechen von Türen und Fenstern, Schneiden von Rundstahl, Ketten, Gittern, Anheben von Lasten, Ziehen von Hindernissen, Öffnen von Fahrzeugen usw.
- geringer Platzbedarf, leicht und überall einsetzbar
- unterwasserfähig bis 25 m
- freie Set-Zusammenstellung
- Kopfstück für optimales Arbeiten um 360° drehbar

Öffnungsweite	215 mm
EN-Klassifizierung	BK25/280G-11,1
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Gewicht	11,1 kg
Teile-Nr.	1100441

SP 54 AS

GRIP

Akkubetriebener Spreizer der neuesten Generation

- für den flexiblen Einsatz z. B. in Gebäuden und im Gelände
- Öffnungsweite des Spreizers kombiniert mit Türöffnerspitzen ermöglicht das unmittelbare Beiseiteschieben von schweren Gegenständen hinter Türen
- Spitzen mit Spikes innen und außen für extra GRIP
- umlaufender Haltegriff für einfacheres Handling und Umgreifen

SP 54 AS E-FORCE3

SP 54 AS SMART-FORCE

Spreizweite	735 mm	735 mm
Spreizkraft (im Arbeitsbereich)	55 - 501 kN	55 - 501 kN
Max. Quetschkraft	144 kN	144 kN
Zugweite	620 mm	620 mm
Max. Zugkraft	70 kN	70 kN
EN-Klassifizierung	AS55/735-20,7	AS55/735-21,6
Gewicht (einsatzbereit)	20,7 kg	21,6 kg
Teile-Nr.	1091736	1101469

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5.0 Ah Red Li-Ion™ SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8.0 Ah M18™ High Output™*

TÜRÖFFNERSPITZE FÜR SPREIZER

TIPP!

Türöffnerspitze für mehr Funktionalität und erweiterte Einsatzmöglichkeiten

- passend für alle WEBER RESCUE Spreizer mit abnehmbaren Spitzen
- unverlierbare Bolzen an der Aufnahmegabel für einfaches und schnelles Anbringen
- innovatives Design mit zusätzlichen Spikes
- nicht als Set verfügbar – pro Gerät werden 2 Spitzen benötigt

Gewicht	1,29 kg
Teile-Nr.	1100623

UNDERWATER

SMART FORCE
MORE THAN A RESCUE TOOL.

Durch ein robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse können die neuen Geräte mit wenigen Handgriffen unterwasserfähig gemacht werden, und das auch schnell und einfach während des Einsatzes.

Egal ob Frisch-, Salz- oder Schmutzwasser, das Arbeiten ist dank IP 68-Ausführung auch bei Extrembedingungen, wie Hochwasser oder Einsätzen unter Wasser, möglich. Bei Verwendung des IP 68 Akkucover erreicht das Gerät die Schutzklasse IP 68. Damit ist das Gerät für den Einsatz unter Wasser bis zu 3 m Tiefe für eine Dauer von 60 Minuten zugelassen.

IM STANDARD LIEFERUMFANG FÜR SMART-FORCE GERÄTE ENTHALTEN

AKKUCOVER SMART-FORCE

Bei allen SMART-FORCE Akku-Rettungsgeräten sind je ein IP 68 Akkucover und ein IP 54 Akkucover für 5,5 Ah und 8 Ah M18™ High Output™ Akkus enthalten

IP 68 AKKUCOVER

Robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse für den Unterwassereinsatz von SMART-FORCE Geräten

- geeignet für Frisch-, Salz- oder Schmutzwasser
- für Extrembedingungen, wie Hochwasser oder Fahrzeugbergungen unter Wasser
- rasches Umrüsten für den Unterwassereinsatz

Teile-Nr. 1099894

IP 54 AKKUCOVER

Zum Schutz des Akkus vor mechanischer Beschädigung (Feuchtigkeit und Spritzwasser)

- Gerät erreicht Schutzklasse IP 54
- erlaubt einen raschen Akkuwechsel bei regulären Einsatzszenarien

Teile-Nr. 1099352

IP-BAG E-FORCE

UNDERWATER

Schutzhülle für den Unterwassereinsatz von E-FORCE Akku-Geräten

- ermöglicht den Einsatz von Akku-Rettungsgeräten unter Wasser
- schützt zusätzlich vor Schmutz und Verunreinigung
- einfache und rasche Anwendung sowie Aufbereitung der Geräte nach einem Unterwassereinsatz
- weiterhin hervorragendes Fingerspitzengefühl bei der Bedienung der Steuerwippe
- automatisches Druckentlastungsventil
- Lieferumfang samt Aufbewahrungstasche
- zwei verfügbare Größen für eine umfangreiche Auswahl an Akku-Geräten (QR-Code scannen)

	IP-BAG SMALL (grau)	IP-BAG LARGE (grün)
IP-Klasse	IP 58	IP 58
Zugelassene Tiefe	< 10 m	< 10 m
Teile-Nr.	1101496	1101497

RIT RÜCKENTRAGE

Für den einfachen Transport von E-FORCE Akkugeräten sowie Handvario Kombigeräten auf dem Rücken

- rasches Auf- und Abnehmen durch Schnellverschlüsse
- keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Kopfes beim Tragen eines Helmes
- zwei Taschen bieten zusätzlichen Platz für Akkus, Spitzen und weiteres Zubehör
- optimale Gewichtsverteilung sorgt auch bei längeren Anmarsch-wegen für besten Tragekomfort
- widerstandsfähiges und langlebiges Material (Cordura Nylon mit wasserabweisender Beschichtung)
- verwendbar für RIT-TOOL, Handvario RIT-TOOL sowie Handvario SPS 270 H

Abmessung	864 x 304 x 165 mm
Gewicht	2,6 kg
Teile-Nr.	1100364

TRANSPORTBOX E-FORCE

Stabiler PELI 1740 Case zum Transport und zur Lagerung von E-FORCE Rettungsgeräten

- mit angepasstem Schaumstoffeinsatz
- geeignet für den Lufttransport durch ein vollautomatisches Druckausgleichsventil
- verwendbar für RIT-TOOL-FORCE3

Abmessung	1122 x 409 x 356 mm
Gewicht	12,5 kg
Teile-Nr.	1088016

TÜRÖFFNER SET DO 105

Türöffner Set für schnelles und geräuscharmes Aufbrechen von Türen sowie das Anheben von Lasten

- bestehend aus Handpumpe, Schlauch, Türöffner und Koffer
- ultraleichter Türöffner DO 105 mit 360° drehbarer Kupplung für leichteres Handling
- ultraleichte Handpumpe EPH 0203 mit 570 Bar Nenndruck
- robuster, wasserdichter Koffer mit integriertem Druckausgleichsventil im Eurobox-Standardmaß 600 x 400 x 223 mm inkl. Einlage zum Schutz aller Geräte
- Mini-Schneidgerät C 45-9 als optionales Zubehör erhältlich (Fach im Koffer vorbereitet)

Im Set enthalten:	**Gewicht**	**Teile-Nr.**
Türöffner DO 105	3,3 kg	1099556
Handpumpe EPH 0203	3,3 kg	1099835
2 m Schlauch schwarz mit SKS-Schnellkupplungssystem	1,2 kg	1099974
Set inkl. Koffer	11,4 kg	1100718

TÜRÖFFNER DO 105

Schnelles Öffnen von Türen mit einfachem Schließmechanismus

- in Kombination mit Werkzeug wie z. B. Halligan-Tool
- geräuscharmer Betrieb mit Handpumpe
- geringes Gewicht
- einfach wirkendes Hydrauliksystem
- optimierte Klaue für starken Halt im Türspalt

Anfangslänge	225 mm
Endlänge	330 mm
Max. Hubkraft	40 kN (570 bar)
Max. Hubkraft	49 kN (700 bar)
Gewicht	3,3 kg
Teile-Nr.	1099556

TÜRÖFFNER DO 120

Die erhöhte Hubkraft ermöglicht ein rasches Öffnen von Türen mit komplexen Schließmechanismen

- in Kombination mit Werkzeug wie z. B. Halligan-Tool
- leiser Betrieb mit Handpumpe
- einfach wirkendes Hydrauliksystem

Anfangslänge	278 mm
Endlänge	398 mm
Max. Hubkraft	90,7 kN (570 bar)
Max. Hubkraft	114,5 kN (700 bar)
Gewicht	7,1 kg
Teile-Nr.	1075922

TÜRÖFFNER DO 140 MK2 E-FORCE3

E FORCE

Doppelwirkendes System speziell für den Sondereinsatz entwickelt

- schnelles und effektives Aufbrechen von Türen
- auch mehrfach verriegelte Metalltüren und Sicherheitstüren stellen kein Hindernis dar
- in Akku-Ausführung (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Max. Hubkraft	101 kN
Gewicht (einsatzbereit)	13,1 kg
Teile-Nr.	1101946

HANDPUMPE EPH 0203

Ultraleichte Handpumpe

Zur Verwendung und Kombination mit einfach wirkenden Geräten wie DO 105, DO 120 und C 45-9

Öl Nutzvolumen	0,3 l
Fördermenge pro Hub	1,8 cm³
Nenndruck	570 bar
Gewicht	3,3 kg
Teile-Nr.	1099835

MINI-SCHNEIDGERÄT C 45-9

Einfachwirkendes Mini-Schneidgerät zur Anwendung in engsten Zwischenräumen

- zum Schneiden von Rohren, Gittern, Stäben usw.
- sehr kleine Bauform
- einfachstes Handling durch geringes Gewicht und kompakte Form

Abmessungen (L x B x H)	267 x 66 x 88 mm
Öffnungsweite	45 mm
Schneidleistung Rundmaterial	18 mm (570 bar) 20 mm (700 bar)
Gewicht	3,9 kg
Teile-Nr.	1070758

SONDERSCHNEIDGERÄT C120 MK2 E-FORCE3

E FORCE

Ermöglicht endlosen Folgeschnitt für rasche Öffnungen

- mit speziellem Auswurfschacht für geschnittenes Material
- Zähne verhindern das Herausrutschen des Schneidguts
- Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen
- in Akku-Ausführung (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnungsweite	120 mm
Gewicht (einsatzbereit)	23,1 kg
Teile-Nr.	1105035

HALLIGAN-TOOL MIT ZUBEHÖR

Vielseitig einsetzbares Brech- und Hebelwerkzeug

- zum einfachen Aufbrechen von Türen und Fenstern
- extrem rutschfeste Griffbereiche
- zusätzliche Schlagfläche an der Hebelklaue für beengte Räume
- galvanisch verzinkte Oberfläche für lange Lebensdauer
- **Forcible entry** wedge als Keil zum Einschlagen und Türöffnung
- **Türheld** verhindert ins Schloss fallende Türen

Typ	Gewicht	Teile-Nr.
770 mm Hebeklaue in schwarz	4,5 kg	1089461RIT
770 mm Hebeklaue	4,5 kg	1089461
920 mm Hebeklaue	5,0 kg	1089641
770 mm Schneideklaue	4,5 kg	1089642
920 mm Schneideklaue	5,0 kg	1089643
Forcible entry wedge	0,14 kg	WRS1076
Türheld		1103167

SCHUTZDECKE SCHWARZ

Schwarze Schutzdecke zum Schutz von Personal und Diensthunden vor scharfen Kanten und Splittern

- Material: CORDURA, Einlage aus Polyestervlies Drenotex®
- Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest
- Innenmaterial schnittfest
- in Transporttasche verpackt

Abmessungen	200 x 100 cm
Gewicht	2,85 kg
Teile-Nr.	1102507

EINMANNRAMME

Spezialgerät zum schnellen Aufbrechen von Türen

- Power-Shot-Technology für höchste Effektivität
- 90 % Reduzierung des Rückschlag-Effektes
- auswechselbare Aufsätze (Standard, Spitze, Sechseck)
- im praktischen Transportkoffer inkl. Rollen

Gewicht	33,5 kg
Teile-Nr.	1087806

GLAS-EX UND FEDERKÖRNER

Set aus Handsägegerät GLAS-EX plus Federkörner

- Handsägegerät zum Heraussägen von geklebtem Verbundglas (VSG)
- Federkörner zur gefahrlosen Entfernung von Einscheibensicherheitsglas (ESG), auch einzeln erhältlich
- Zubehör: Ersatzsägeblatt

	Gewicht	Teile-Nr.
Glas-Ex	1,5 kg	8114161
Federkörner	0,06 kg	8027676
Ersatz-Sägeblatt	0,12 kg	8032858

RESCUE-LIGHT

Akku-Beleuchtung zur punktgenauen Ausleuchtung der Einsatzstelle

- Akku-Beleuchtung mit leistungsstarken LED-Scheinwerfern
- jeder Scheinwerfer kann individuell gekippt und geneigt werden
- Stromversorgung über wechselbaren M18™ High Output™ bzw. M28™ Red Li-Ion™ Akkus
- gummierte Füße und niedriger Schwerpunkt sorgen für sicheren Stand
- inklusive einer Aufnahme für Standard-Stative und Tragerahmen

	RESCUE-LIGHT MK2 18V	RESCUE-LIGHT MK2 28V
Akku-Technologie	M18™ High Output™	M28™ Red Li-Ion™
Leistung	2 x 96 W	4 x 45 W
Lichtstrom	2 x 15.000 Lumen (30.000 Lumen)	4 x 3.400 Lumen (13.600 Lumen)
Abmessungen	382 x 160 x 225 mm	430 x 120 x 370 mm
Gewicht	3,7 kg	7,0 kg
Teile-Nr.	1103439	1105363

18V BATTERY

LET'S CREATE FUTURE

DIE NEUE AKKUTECHNOLOGIE FÜR DEN HÄRTESTEN EINSATZ

- leistungsstarker MILWAUKEE M18™ High Output™ Akku
- ein Akku für alle Anwendungen: 20 Rettungsgeräte und mehr als 250 kompatible MILWAUKEE Geräte
- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und Versorgungssicherheit

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V

Extrem kraftvoller, leistungsstarker und kompakter Schlagbohrschrauber

- mit hohem Drehmoment und zuschaltbarem Schlagwerk
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen

Gewicht	4,2 kg
Teile-Nr.	1104382

AKKU-SÄBELSÄGE 18V

Akku-Säbelsäge für extrem schnelles Sägen

- Gegengewichtsmechanismus reduziert die Vibration beim Sägen in Holz
- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor
- umfangreiches Zubehör erhältlich
- Einzelgerät FSX-0C im Koffer
- ohne Akku und Ladegerät

Gewicht	8,6 kg
Teile-Nr.	1100782

AKKU-TRENNSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer für das Schneiden von Stahlbeton

- leiser als vergleichbare benzinbetriebene Geräte
- abgasfreies Arbeiten und sofortiges Starten
- beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung

Gewicht	6,9 kg
Teile-Nr.	1101791

GLAS-EX TURBO UND STUFENBOHRER

Zur Entfernung von Verbundglasscheiben

- zum schnellen Entfernen von VSG (bis 10 mm Stärke)
- passend für alle Bohrschrauber (10 mm Schaftdurchmesser)
- sehr wendig zum Schneiden von engen Kurven
- das meiste Glas wird nach außen befördert
- durch das kurze Messer den geringen Hub sind auch Schnittedirekt über dem Armaturenbrett möglich

Gewicht	0,9 kg
Teile-Nr.	1095126

Hochleistungs-Stufenbohrer für Metall von MILWAUKEE

- 14 Stufen von 6 bis 35 Millimetern Durchmesser
- spezielle Geometrie für einfaches Arbeiten
- passend für alle Bohrschrauber (10 mm Schaftdurchmesser)

Gewicht	0,2 kg
Teile-Nr.	1100782

SÄBELSÄGEBLÄTTER EXTRICATION

Spezial-Sägeblätter mit Hartmetall-Zähnen für hochfeste Stähle

- verstärkter Blattkörper gegen Brüche und für weniger Vibration
- Perma-Shield-Beschichtung für weniger Hitzeentwicklung
- passend für fast alle gängigen Säbelsägen

	Teile-Nr.
Sägeblätter EXTRICATION SET mit Rolltasche 4 Stück Sägeblätter 150 mm/Hartmetall-Zähne 6 Stück Sägeblätter 230 mm/Hartmetall-Zähne	1078478
Sägeblatt 150 mm	1078476
Sägeblatt 230 mm	1078477

TRENNSCHEIBEN SET RESCUE

Trennscheiben Set RESCUE

- Set aus 3 Trennscheiben mit 230 mm
- in praktischer Transporttasche

	Teile-Nr.
Trennscheiben SET RESCUE in Klapptasche bestehend aus 5 x 230 mm Standard-Metall-Trennscheibe 1 x 230 mm Diamant-Trennscheibe für Ziegel, Beton, Stein 1 x 230 mm Diamant-Trennscheibe für Edelstahl und Stahl	1103427

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue

01/2024A | Text und Abbildungen unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. 4160910